SLIMSCREEN

- Basismodell der handbedienten Projektionswand mit Federmechanismus.
- In einem besonders kompakten Gehäuse geliefert.
- Mit den integrierten Montagebügeln an jeder Endkappe ist die Befestigung an Wand oder Decke ein Kinderspiel.
- Die Projektionswand wird für eine flexible Höheneinstellung in Abständen von 11 cm arretiert. Bei Projektionswandbreiten von 200 cm liegen die Abstände bei 15 cm.

SLIMSCREEN XL



- Eine handbediente Projektionswand im kompakten achteckigen Gehäuse mit Federmechanismus in einer Breite von 244 cm.
- Mit den integrierten Montagebügeln an jeder Endkappe ist die Befestigung an Wand oder Decke ein Kinderspiel.
- Das benutzerfreundliche Zugsystem arretiert das Tuch in Abständen von 11,5 cm.





Integrierte Montagebügel

Dreieckiger Fallstab





Integrierte Montagebügel

Runder unterer Balken















SLIMSCREEN

Bildformate	Außenmaße	Nutzmaße	Nominale		Gehäuselänge	Tuchsorten	
			Diagonale		(RAL 9016)	Mattweiß	Datalux
	H x B cm	H x B cm	cm	Inch	mm	Art-Nr.	Art-Nr.
4:3	123 x 160	110 x 146	183	72"	1718	10200068	10200078
	138 x 180	126 x 168	210	83"	1918	10200070	10200079
	153 x 200	143 x 190	238	94"	2138	10200084	10200085
	90 x 160	82 x 146	168	66"	1718	10200080	10200154
16:9	102 x 180	95 x 168	193	76"	1918	10200081	10200155
	117 x 200	107 x 190	218	86"	2138	10200089	10200156
	125 x 125	120 x 120			1380	10200061	10200075
	145 x 145	140 x 140			1588	10200086	10200087
1:1	160 x 160	151 x 151			1718	10200062	10200076
	180 x 180	173 x 173			1918	10200063	10200077
	200 x 200	195 x 195			2138	10200064	10200088

SLIMSCREEN XL

Bildformate	Außenmaße	Nutzmaße	Nominale Diagonale		Gehäuselänge (RAL 9016)	Tuchsorten Mattweiß
	H x B cm	H x B cm	cm	Inch	mm	Art-Nr.
4:3	185 x 244	175 x 234	305	120"	2524	10230018
16:9	142 x 244	132 x 234	269	106"	2524	10230019
1:1	244 x 244	244 x 234			2524	10230020